



CLIP top BLUMOTION

In Onyx zwart

www.blum.com

 **blum**[®]

Meer dan design: stijl

Donkere meubels brengen leven met sobere elegantie - zowel aan de buiten- als aan de binnenkant.

CLIP top BLUMOTION in Onyx zwart wordt mooi in het meubel geïntegreerd en creëert accenten. Voor meer vormgevingsvrijheid in de hoogwaardige meubelbouw, zonder compromissen in het design.

 **blum**



CLIP top BLUMOTION
in Onyx zwart



Beproefde CLIP top BLUMOTION-kwaliteit

Alles in één: Innovatieve techniek tot in de kleinste ruimte


Precies zoals bij een uurwerk. De in de scharniertop geïntegreerde BLUMOTION is een technisch verfijnde oplossing voor zacht en geruisloos sluiten van meubeldeuren.

Fascinerend bewegingscomfort voor elke deur

Door het ideale samenspel van het sluitmechanisme en BLUMOTION volstaat een zeer kleine zwaai al om te sluiten – zelfs bij kleine en lichte deuren.

Zacht en geruisloos sluiten ook bij kleine deuren

Voor een optimaal functioneren bij kleine of lichte deuren kan de BLUMOTION-functie uitgeschakeld worden.





Eenvoudig openen, goede bereikbaarheid, consequent design in de binnenkant van de kast, met CLIP top in Onyx zwart voor uitgebreide toepassingen.



Ook kaderdeurtoepassingen kunnen gemakkelijk worden gerealiseerd met de donkere uitvoering van CLIP top BLUMOTION.



Brede of smalle alukaderdeuren – met CLIP top in Onyx zwart kunnen verschillende materialen worden gecombineerd.







Overzicht assortiment

Meer gebruiksmogelijkheden op
www.blum.com/cliptop_blumotion

CLIP top BLUMOTION in Onyx zwart



	Scharnier	Topbevestiging	Hoek-aanslag	Midden-aanslag	Binnen-aanslag	Kader-constructie	Hoek	
CLIP top BLUMOTION	110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790			
		Schroeven	71B3550	71B3650	71B3750			
		Inpersen	71B3580					
	107°	Schroeven	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750			
		95°-dikke deur scharnieren	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
			Schroeven	71B9550	71B9650	71B9750		
	Kaderdeurscharnier	Inpersen	71B9580					
		INSERTA				79B9590		
		Schroeven				79B9550		
		Inpersen				79B9580		
	Hoekscharnier +15° III	INSERTA				79B9494		
	Hoekscharnier +30° II	INSERTA				79B9596		
	Hoekscharnier +45° I	INSERTA				79B9698		
	Hoekscharnier +45° II	INSERTA				79B3598		
CLIP top	155°-scharnier, nulinsprong	INSERTA	71T7540N01	71T7640N01				
		Schroeven	71T7500N					
		Inpersen	71T7530N					
	95°-alukaderdeurscharnier	Schroeven	71T950A					
CLIP top zonder veer	95°-dikke deur scharnieren	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL			
		Schroeven	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL			
		Inpersen	70T9580.TL					
	155°-scharnier, nulinsprong	INSERTA	70T7540NT1					
		Schroeven	70T7500NTL					
CLIP	Montageplaten	Bevestiging	Afstand	 Recht 20/32	 Kruis 37/32			
	Montageplaat met hoogteverstelling door excenter	Schroeven	0 mm		175H3100			
			3 mm		175H3130			
		Inpersen	0 mm		177H3100			
			3 mm		177H3130			
		EXPANDO	0 mm			174H7100E		
			3 mm			174H7130E		
	Montageplaat met hoogteverstelling	Systeem-schroeven	6 mm			175H9160		
	Toebehoren	Scharniertype						
	BLUMOTION 973A	155°						973A7000
Scharnierarm-afdekkappen onbedrukt	110°, 107°, +45° II en kaderdeurscharnier						70.1503	
	95°, +15° III, +30° II, +45° I en alukaderdeurscharnieren						70.1553	
Scharnierarm-afdekkappen Blum geperst	110°, 107°, +45° II en kaderdeurscharnier						70.1503.BP	
Scharniertop-afdekkappen (schroeven en inpersen)	110°, 107°, 95° en kaderdeurscharnier CLIP top BLUMOTION						70T3504	
	95° CLIP top zonder veer						70T1504	
TIP-ON	zonder veer	TIP-ON met magneet, in terrazwart, lange versie					956A1004	
		TIP-ON met magneet, in terrazwart, korte versie					956.1004	
	met veer	TIP-ON met buffer, in terrazwart, lange versie					956A1006	



Van Hoescke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoescke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

